



Abbildungen/Daten/Diagramme unverbindlich
Illustrations/Dates/Graphs without engagement


Drehschieberpumpe für nicht

- giftige
- brennbare
- explosive Gase


Rotary vane pump for non

- toxic
- flammable
- explosive gases

Type/Model: DC06/21FK



Typ/Model	Gewicht weight g	Nennstrom Nominate current mA	Spannung voltage V	Volumenstrom flow l/(min)	Vakuum vacuum				Druck pressure			
					Strom current		[-] mbar	Lautstärke noise level dB(A)	Strom current		[+] mbar	Lautstärke noise level dB(A)
					min. mA	max. mA			min. mA	max. mA		
DC06/21FK Art.-Nr.: 13836	104	2200	6,0	5,6	320	570	135	52	325	540	130	54
			4,5	4,4	210	375	85	52	210	345	80	50
			3,0	2,8	110	220	45	45	110	210	45	46



Fürgut GmbH Lärchenweg 12 D-88459 Tannheim Tel. 08395 936633 Fax 08395 936634		Untolerierte Maße Oberfläche ISO 2768-m		Material	
		Datum	Name	Benennung	
		Ersteller	De Giacomo	Vakuumpumpe DC 06 / 21 FK	
		Geprüft		Vacuum pump	
				Zeichnung:	
				2:1	
				Maßstab	
Index	Änderung	Datum	Name		

Verwendung / Usage

<p>Vor der Benutzung muss die Fürgut GmbH über die Applikation unterrichtet werden!!! Before use, the Fürgut GmbH will be notified of the application!!!</p>					

Montage und Demontage (elektrisch) / Installation and deinstallation (electric)

				<p>Spannung wie vereinbart! Jedoch max. Nennspannung!!! Polung (+/-) beachten!</p> <p>Voltage as agreed! But only max. nominal voltage!!! Pay attention on polarity (+/-)!</p>
<p>Wichtig! / Important!!! DC../21FK (Nennspannung beträgt .. Volt DC/ Nominal voltage is .. Volt DC)</p>				

Montage und Demontage (mechanisch) / Installation and deinstallation (mechanic)

			<p>Keine Kraft- oder Momenteinwirkung (in jeder Richtung) auf den Pumpenkopf!!! No force or torque (in any direction) at the pump head!!!</p>

Transport und Lagerung / Transport and storage

		<p>Transport und Lagerung nur in der Originalverpackung!!! Transport and storage only in the original box!!!</p>