



Abbildungen/Daten/Diagramme unverbindlich
Illustrations/Dates/Graphs without engagement


Drehschieberpumpe für nicht

- giftige
- brennbare
- explosive Gase


Rotary vane pump for non

- toxic
- flammable
- explosive gases

Type/Model: DC06/21FK




Typ/Model	Gewicht weight g	Nennstrom Nominate current mA	Spannung voltage V	Volumenstrom flow l/(min)	Vakuum vacuum				Druck pressure			
					Strom current		[-] mbar	Lautstärke noise level dB(A)	Strom current		[+] mbar	Lautstärke noise level dB(A)
					min. mA	max. mA			min. mA	max. mA		
DC06/21FK Art.-Nr.: 13836	104	2200	6,0	5,8	325	590	125	66	330	570	125	67
			4,5	4,5	215	380	75	54	215	365	75	55
			3,0	3,0	125	230	40	47	115	235	40	48



Fürgut GmbH Lärchenweg 12 D-88459 Tannheim Tel. 08395 936633 Fax 08395 936634		Unterteilte Maße ISO 2768-m		Oberfläche		Material	
		Datum	Name	Ersteller	De Giacomo	Benennung	
				Geprüft		Vakuumpumpe Vacuum pump	DC 06 / 21 FK
						Zeichnung:	2:1
							Maßstab
Index	Änderung	Datum	Name				


Verwendung / Usage

					 5 - 85%
					 - 25°C bis / to 50°C
Vor der Benutzung muss die Fürgut GmbH über die Applikation unterrichtet werden!!! Before use, the Fürgut GmbH will be notified of the application!!!					

Montage und Demontage (elektrisch) / Installation and deinstallation (electric)

				Spannung wie vereinbart! Jedoch max. Nennspannung!!! Polung (+/-) beachten! Voltage as agreed! But only max. nominal voltage!!! Pay attention on polarity (+/-)!
				
Wichtig! / Important!!! DC../21FK (Nennspannung beträgt .. Volt DC/ Nominal voltage is .. Volt DC)				

Montage und Demontage (mechanisch) / Installation and deinstallation (mechanic)

			Keine Kraft- oder Momenteinwirkung (in jeder Richtung) auf den Pumpenkopf!!! No force or torque (in any direction) at the pump head!!!
			

Transport und Lagerung / Transport and storage

		Transport und Lagerung nur in der Originalverpackung!!! Transport and storage only in the original box!!!
		