




Abbildungen/Daten/Diagramme unverbindlich  
Illustrations/Dates/Graphs without engagement

**Drehschieberpumpe für nicht**

- giftige
- brennbare
- explosive Gase

**Rotary vane pump for non**


- toxic
- flammable
- explosive gases




| Typ/Model                    | Gewicht<br>weight<br>kg | Nennstrom<br>Nominate<br>current<br>A | Spannung<br>voltage<br>V | Volumenstrom<br>flow<br>l/(min) | Vakuum<br>vacuum |           |             |                                       | Druck<br>pressure |           |             |                                       |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|
|                              |                         |                                       |                          |                                 | Strom<br>current |           | [-]<br>mbar | Lautstärke<br>noise<br>level<br>dB(A) | Strom<br>current  |           | [+]<br>mbar | Lautstärke<br>noise<br>level<br>dB(A) |
|                              |                         |                                       |                          |                                 | min.<br>A        | max.<br>A |             |                                       | min.<br>A         | max.<br>A |             |                                       |
| DC12/80KL<br>Art.-Nr.: 16001 | 0,69                    | 2,0                                   | 12,0                     | 8,9                             | 1,4              | 2,3       | 775         | 78                                    | 1,4               | 4,3       | 1250        | 81                                    |
|                              |                         |                                       | 9,0                      | 6,6                             | 1,2              | 2,2       | 750         | 74                                    | 1,2               | 3,3       | 930         | 73                                    |
|                              |                         |                                       | 6,0                      | 4,2                             | 0,9              | 1,8       | 525         | 66                                    | 0,9               | 2,2       | 550         | 64                                    |
| DC24/80KL<br>Art.-Nr.: 16101 |                         | 1,0                                   | 24,0                     | 10,4                            | 0,8              | 1,4       | 765         | 77                                    | 0,8               | 2,2       | 1100        | 72                                    |
|                              |                         |                                       | 18,0                     | 7,7                             | 0,6              | 1,2       | 680         | 74                                    | 0,7               | 1,8       | 890         | 69                                    |
|                              |                         |                                       | 12,0                     | 4,6                             | 0,5              | 1,0       | 480         | 66                                    | 0,5               | 1,2       | 550         | 64                                    |
| Art.-Nr.:                    |                         |                                       |                          |                                 |                  |           |             |                                       |                   |           |             |                                       |
| Art.-Nr.:                    |                         |                                       |                          |                                 |                  |           |             |                                       |                   |           |             |                                       |



Type/Model: DC12/80KL



Type/Model: DC24/80KL



Verwendung / Usage

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| <p><b>Vor der Benutzung muss die Fürgut GmbH über die Applikation unterrichtet werden!!!</b><br/> <b>Before use, the Fürgut GmbH will be notified of the application!!!</b></p> |  |  |  |  |  |

Montage und Demontage (elektrisch) / Installation and deinstallation (electric)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p><b>Spannung wie vereinbart!</b><br/> <b>Jedoch max. Nennspannung!!!</b><br/> <b>Polung (+/-) beachten!</b></p> <p><b>Voltage as agreed!</b><br/> <b>But only</b><br/> <b>max. nominal voltage!!!</b><br/> <b>Pay attention on polarity (+/-)!</b></p> |
|  |  |  |  |  |
| <p><b>Wichtig! / Important!!!</b></p> <p><b><u>DC</u>../50L;80L;90L (Nennspannung beträgt .. Volt DC/ Nominal voltage is .. Volt DC)</b></p> |  |  |  |  |

Montage und Demontage (mechanisch) / Installation and deinstallation (mechanic)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p><b>Keine Kraft- oder Momenteinwirkung (in jeder Richtung) auf den Pumpenkopf!!!</b></p> <p><b>No force or torque (in any direction) at the pump head!!!</b></p> |
|  |  |  |  |

Transport und Lagerung / Transport and storage

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p><b>Transport und Lagerung nur in der Originalverpackung!!!</b></p> <p><b>Transport and storage only in the original box!!!</b></p> |
|  |  |   |